

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RM4 2015, CVT 2.4**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	2.2	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1	2.8	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 033.20	1 082.40	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20	1 377.60	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Олива HONDA 0W20	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 738.00							1 738.00
З'єднувач паливопровода						280.00							280.00
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10			436.10
Повітряний фільтр		651.00		651.00		651.00		651.00		651.00			651.00
Свічки запалювання								2 571.16					
Масло в коробку CVT			2 240.56			2 240.56			2 240.56				2 240.56
Шайба зливної пробки CVT			59.45			59.45			59.45				59.45
Шайба пробки перевірки рівня масла CVT			60.00			60.00			60.00				60.00
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF		514.24						514.24					
Шайба ущільнювальна наливної пробки		21.00						21.00					
Шайба ущільнювальна зливної пробки		59.45						59.45					
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 646.20</b>	<b>4 377.19</b>	<b>5 301.41</b>	<b>3 733.30</b>	<b>2 646.20</b>	<b>8 701.71</b>	<b>2 646.20</b>	<b>7 243.55</b>	<b>5 301.41</b>	<b>3 733.30</b>	<b>2 646.20</b>	<b>8 701.71</b>	<b>2 646.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RE5 2013, АКПП 2.0**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	2.2	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1	2.8	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 033.20	1 082.40	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20	1 377.60	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Олива HONDA 0W20	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60	954.60
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 738.00							1 738.00
З'єднувач паливопровода						280.00							280.00
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10			436.10
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46			618.46
Свічки запалювання								2 571.16					
Олива АКПП HONDA ATF Z1			1 424.71			1 424.71			1 424.71				1 424.71
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45				59.45
Шайба пробки перевірки рівня масла CVT			75.01			75.01			75.01				75.01
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF		514.24						514.24					
Шайба ущільнювальна наливної пробки		21.00						21.00					
Шайба ущільнювальна зливної пробки		59.45						59.45					
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 439.80</b>	<b>4 138.25</b>	<b>4 294.17</b>	<b>3 494.36</b>	<b>2 439.80</b>	<b>7 661.93</b>	<b>2 439.80</b>	<b>7 004.61</b>	<b>4 294.17</b>	<b>3 494.36</b>	<b>2 439.80</b>	<b>7 661.93</b>	<b>2 439.80</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RM4 2013, АКПП 2.4**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	2.2	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1	2.8	2.7	2.1	2.1	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 033.20	1 082.40	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20	1 377.60	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Олива HONDA 0W20	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00	1 161.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 738.00						1 738.00	
З'єднувач паливопроводів						280.00						280.00	
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10	
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	
Свічки запалювання								2 571.16					
Олива АКПП HONDA ATF Z1			1 424.71			1 424.71			1 424.71			1 424.71	
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45			59.45	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF		514.24						514.24					
Шайба ущільнювальна наливної пробки		21.00						21.00					
Шайба ущільнювальна зливної пробки		59.45						59.45					
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 646.20</b>	<b>4 344.65</b>	<b>4 425.56</b>	<b>3 700.76</b>	<b>2 646.20</b>	<b>7 793.32</b>	<b>2 646.20</b>	<b>7 211.01</b>	<b>4 425.56</b>	<b>3 700.76</b>	<b>2 646.20</b>	<b>7 793.32</b>	<b>2 646.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RE5 2012, АКПП 2.0**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	2.7	2.1	2.1	3.4	2.1	2.7	2.7	2.1	2.2	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 328.40	1 033.20	1 033.20	1 672.80	1 033.20	1 328.40	1 328.40	1 033.20	1 082.40	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 650.26							1 650.26
З'єднувач паливопровода						280.00							280.00
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10			436.10
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46			618.46
Свічки запалювання								2 571.16					
Олива АКПП HONDA ATF Z1			1 470.21			1 470.21			1 470.21				1 470.21
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45				59.45
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24					514.24					514.24		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00					21.00					21.00		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 957.64</b>	<b>3 427.76</b>	<b>4 198.06</b>	<b>3 427.76</b>	<b>2 373.20</b>	<b>8 062.52</b>	<b>2 373.20</b>	<b>6 294.12</b>	<b>4 198.06</b>	<b>3 427.76</b>	<b>2 957.64</b>	<b>7 478.08</b>	<b>2 373.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RE5 2012, МКП 2.0**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	2.6	2.2	2.1	3.3	2.1	2.7	2.6	2.1	2.2	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 279.20	1 082.40	1 033.20	1 623.60	1 033.20	1 328.40	1 279.20	1 033.20	1 082.40	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 650.26							1 650.26
З'єднувач паливопровода						280.00							280.00
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10	436.10
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	618.46
Свічки запалювання								2 571.16					
Олива в коробку МКПП				704.13				704.13					704.13
Шайба зливної пробки МКПП				21.00				21.00					21.00
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24					514.24					514.24		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00					21.00					21.00		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 957.64</b>	<b>3 427.76</b>	<b>2 619.20</b>	<b>4 202.09</b>	<b>2 373.20</b>	<b>6 483.66</b>	<b>2 373.20</b>	<b>7 019.25</b>	<b>2 619.20</b>	<b>3 427.76</b>	<b>2 957.64</b>	<b>6 673.55</b>	<b>2 373.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RE7 2012, АКПП 2.4**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	2.6	2.1	2.1	3.4	2.1	2.7	2.6	2.1	2.2	3.3	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 279.20	1 033.20	1 033.20	1 672.80	1 033.20	1 328.40	1 279.20	1 033.20	1 082.40	1 623.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 650.26							1 650.26
З'єднувач паливопровода						280.00							280.00
Повітряний фільтр вентиляції салону		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10		436.10	436.10
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	618.46
Свічки запалювання								2 571.16					
Олива АКПП HONDA ATF Z1			1 470.21			1 470.21			1 470.21				1 470.21
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45				59.45
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24					514.24					514.24		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00					21.00					21.00		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>3 149.64</b>	<b>3 619.76</b>	<b>4 340.86</b>	<b>3 619.76</b>	<b>2 565.20</b>	<b>8 254.52</b>	<b>2 565.20</b>	<b>6 486.12</b>	<b>4 340.86</b>	<b>3 619.76</b>	<b>3 149.64</b>	<b>7 670.08</b>	<b>2 565.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV 2.0iVTEC 2007, АКПП**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
<b>Норми часу на виконання</b>														
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	3.1	2.8	2.1	3.2	2.1	2.9	3.1	2.1	2.2	3.8	2.1	
<b>Вартість виконання</b>														
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 525.20	1 377.60	1 033.20	1 574.40	1 033.20	1 426.80	1 525.20	1 033.20	1 082.40	1 869.60	1 033.20	
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>														
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	
Масло HONDA 5W30	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26		
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00		
Повітряний фільтр	618.46				618.46	618.46		618.46		618.46		618.46		
Свічки запалювання							2 571.16							
Олива АКПП HONDA ATF Z1				1 470.21					1 470.21				1 470.21	
Шайба зливної пробки АТ				59.45					59.45				59.45	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24						514.24				514.24			
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00						21.00				21.00			
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 957.64</b>	<b>2 991.66</b>	<b>4 394.86</b>	<b>5 266.32</b>	<b>2 373.20</b>	<b>5 597.76</b>	<b>4 944.36</b>	<b>5 315.52</b>	<b>4 394.86</b>	<b>2 991.66</b>	<b>2 957.64</b>	<b>7 287.98</b>	<b>2 373.20</b>	

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV 2.0iVTEC 2007,МКПП**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	3.0	2.9	2.1	3.1	2.1	2.9	3.0	2.1	2.2	3.8	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 476.00	1 426.80	1 033.20	1 525.20	1 033.20	1 426.80	1 476.00	1 033.20	1 082.40	1 869.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26	
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00	
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	
Свічки запалювання							2 571.16						
Олива в коробку МКПП				704.13				704.13				704.13	
Шайба зливної пробки МКПП				21.00				21.00				21.00	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24					514.24				514.24			
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00					21.00				21.00			
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 957.64</b>	<b>2 991.66</b>	<b>2 816.00</b>	<b>6 040.65</b>	<b>2 373.20</b>	<b>4 018.90</b>	<b>4 944.36</b>	<b>6 040.65</b>	<b>2 816.00</b>	<b>2 991.66</b>	<b>2 957.64</b>	<b>6 483.45</b>	<b>2 373.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV 2.4iVTEC 2007, АКПП**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.1	3.1	2.8	2.1	3.2	2.1	2.9	3.1	2.1	2.2	3.8	2.1
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 033.20	1 525.20	1 377.60	1 033.20	1 574.40	1 033.20	1 426.80	1 525.20	1 033.20	1 082.40	1 869.60	1 033.20
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
Шайба зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26	
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00	
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	
Свічки запалювання							2 571.16						
Олива АКПП HONDA ATF Z1			1 470.21			1 470.21			1 470.21			1 470.21	
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45			59.45	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF	514.24					514.24					514.24		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00					21.00					21.00		
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>3 149.64</b>	<b>3 183.66</b>	<b>4 586.86</b>	<b>5 458.32</b>	<b>2 565.20</b>	<b>5 789.76</b>	<b>5 136.36</b>	<b>5 507.52</b>	<b>4 586.86</b>	<b>3 183.66</b>	<b>3 149.64</b>	<b>7 479.98</b>	<b>2 565.20</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RD7,RD8 2005 акп**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.4	2.4	3.4	3.0	2.4	3.4	2.5	3.0	3.4	2.4	2.4	3.9	2.8
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 180.80	1 180.80	1 672.80	1 476.00	1 180.80	1 672.80	1 230.00	1 476.00	1 672.80	1 180.80	1 180.80	1 918.80	1 377.60
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26	
Ущіл. Прокладка паливного фільтра				421.34				421.34				421.34	
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00	
Повітряний фільтр		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00	
Свічки запалювання			576.16			576.16			576.16			576.16	
Олива в коробку АКПП			1 302.19			1 302.19			1 302.19			1 302.19	
Шайба зливної пробки АТ			59.45			59.45			59.45			59.45	
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF			514.24			514.24			514.24			514.24	
Шайба ущільнювальна зливної пробки			21.00			21.00			21.00			21.00	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 640.80</b>	<b>3 438.80</b>	<b>5 605.83</b>	<b>6 085.60</b>	<b>2 640.80</b>	<b>6 403.83</b>	<b>2 690.00</b>	<b>6 085.60</b>	<b>5 605.83</b>	<b>3 438.80</b>	<b>2 640.80</b>	<b>9 001.43</b>	<b>2 837.60</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**1 CRV RD7,RD8 2005 мкп**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.4	2.4	3.4	3.2	2.4	3.4	2.5	3.2	3.4	2.4	2.4	3.9	2.8
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 180.80	1 180.80	1 672.80	1 574.40	1 180.80	1 672.80	1 230.00	1 574.40	1 672.80	1 180.80	1 180.80	1 918.80	1 377.60
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26	
Ущіл. Прокладка паливного фільтра				421.34				421.34				421.34	
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00	
Повітряний фільтр		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00	
Свічки запалювання			576.16			576.16			576.16				576.16
Олива в коробку МКПП				608.11				608.11					608.11
Шайба зливної пробки МКПП				21.00				21.00					21.00
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF			514.24			514.24			514.24				514.24
Шайба ущільнювальна зливної пробки			21.00			21.00			21.00				21.00
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 640.80</b>	<b>3 438.80</b>	<b>4 244.20</b>	<b>6 813.11</b>	<b>2 640.80</b>	<b>5 042.20</b>	<b>2 690.00</b>	<b>6 813.11</b>	<b>4 244.20</b>	<b>3 438.80</b>	<b>2 640.80</b>	<b>8 268.91</b>	<b>2 837.60</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RD9 2005 дизель**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обовязкових робіт по ТО, н/год	2.2	2.7	2.5	2.5	2.2	3.2	2.2	2.8	2.5	3.1	2.2	3.2	2.2
<b>Вартість виконання</b>													
обовязкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 082.40	1 328.40	1 230.00	1 230.00	1 082.40	1 574.40	1 082.40	1 377.60	1 230.00	1 525.20	1 082.40	1 574.40	1 082.40
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16	416.16
Масло HONDA 5W30	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр		1 107.23		1 107.23		1 107.23		1 107.23		1 107.23		1 107.23	
Повітряний фільтр		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46		618.46	
Олива в коробку МКПП			800.15			800.15			800.15			800.15	
Шайба зливної пробки МТ			21.00			21.00			21.00			21.00	
Олива в редуктор заднього мосту			514.24			514.24			514.24			514.24	
Шайба ущільнювальна зливної пробки			21.00			21.00			21.00			21.00	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>3 114.56</b>	<b>5 086.25</b>	<b>4 618.55</b>	<b>4 987.85</b>	<b>3 114.56</b>	<b>6 688.64</b>	<b>3 114.56</b>	<b>5 135.45</b>	<b>4 618.55</b>	<b>5 283.05</b>	<b>3 114.56</b>	<b>6 688.64</b>	<b>3 114.56</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RD7,RD8 2002 акп**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
<b>Норми часу на виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.1	3.4	2.3	2.9	3.4	2.3	2.2	3.8	2.3	2.5	2.7	2.7	2.2
<b>Вартість виконання</b>													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 033.20	1 672.80	1 131.60	1 426.80	1 672.80	1 131.60	1 082.40	1 869.60	1 131.60	1 230.00	1 328.40	1 328.40	1 082.40
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>													
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Масло HONDA 5W30	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26	
Ущіл. Прокладка паливного фільтра				421.34				421.34				421.34	
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00	
Повітряний фільтр		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00		798.00	
Свічки запалювання			576.16			576.16			576.16				576.16
Олива в коробку АКПП				1 302.19				1 302.19					1 302.19
Шайба зливної пробки АТ				59.45				59.45					59.45
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF				514.24			514.24			514.24			514.24
Шайба ущільнювальна зливної пробки				21.00			21.00			21.00			21.00
Рідина гальмівна		159.00			159.00			159.00			159.00		
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км ,далі кожні 100 000 км												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 493.20</b>	<b>4 089.80</b>	<b>3 167.76</b>	<b>7 933.27</b>	<b>3 291.80</b>	<b>3 965.76</b>	<b>3 077.64</b>	<b>7 999.84</b>	<b>3 167.76</b>	<b>4 023.24</b>	<b>2 947.40</b>	<b>7 875.80</b>	<b>3 077.64</b>

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

**CRV RD7,RD8 2002 мкп**

станом на 23.11.2018

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500		
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.		
<b>Норми часу на виконання</b>															
<i>обов'язкових робіт по ТО, н/год</i>	2.1	3.4	2.3	2.9	3.4	2.3	2.2	3.8	2.3	2.5	2.7	2.7	2.2		
<b>Вартість виконання</b>															
<i>обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ</i>	1 033.20	1 672.80	1 131.60	1 426.80	1 672.80	1 131.60	1 082.40	1 869.60	1 131.60	1 230.00	1 328.40	1 328.40	1 082.40		
<b>Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ</b>															
Оливний фільтр	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00		
Масло HONDA 5W30	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00	1 008.00		
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00		
Паливний фільтр				1 650.26				1 650.26				1 650.26			
Ущіл. Прокладка паливного фільтра				421.34				421.34				421.34			
З'єднувач паливопровода				280.00				280.00				280.00			
Повітряний фільтр	798.00				798.00	798.00		798.00		798.00					
Свічки запалювання			576.16				576.16		576.16						
Олива в коробку МКПП				608.11					608.11						
Шайба зливної пробки МКПП				21.00					21.00						
Олива в редуктор заднього мосту HONDA DPSF				514.24		514.24				514.24				514.24	
Шайба ущільнювальна зливної пробки				21.00		21.00				21.00				21.00	
Рідина гальмівна	159.00				159.00				159.00				159.00		
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км ,далі кожні 100 000 км														
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00		
<b>Загальна вартість*, грн з ПДВ:</b>	<b>2 493.20</b>	<b>4 089.80</b>	<b>3 167.76</b>	<b>7 200.75</b>	<b>3 291.80</b>	<b>3 965.76</b>	<b>3 077.64</b>	<b>7 267.31</b>	<b>3 167.76</b>	<b>4 023.24</b>	<b>2 947.40</b>	<b>7 143.27</b>	<b>3 077.64</b>		

\*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.