

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz G. с 2012 МКП. Робот

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
Норми часу на виконання														
<i>обов'язкових робіт по ТО, н/год</i>	2.1	2.1	3.2	2.1	2.0	3.7	2.0	2.7	3.2	2.1	2.0	3.7	2.1	
Вартість виконання														
<i>обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ</i>	1 033.20	1 033.20	1 574.40	1 033.20	984.00	1 820.40	984.00	1 328.40	1 574.40	1 033.20	984.00	1 820.40	1 033.20	
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ														
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
Паливний фільтр							1 651.00							
З'єднувач паливопровода							125.00							
Повітряний фільтр вентиляції салону	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
Повітряний фільтр	619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00	
Свічки запалювання							2 572.00							
Олива в коробку МКПП					481.50		481.50							
Шайба зливної пробки МТ					21.00		21.00							
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 341.20	3 310.20	2 882.40	3 812.70	2 292.00	5 873.40	2 292.00	6 679.90	2 882.40	3 310.20	2 292.00	8 947.90	2 341.20	

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz G... 2012 CVT

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
<i>обов'язкових робіт по ТО, н/год</i>	2.0	2.1	3.7	2.5	2.0	3.7	2.0	2.6	3.7	2.1	2.0	3.7	2.0
Вартість виконання													
<i>обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ</i>	984.00	1 033.20	1 820.40	1 230.00	984.00	1 820.40	984.00	1 279.20	1 820.40	1 033.20	984.00	1 820.40	984.00
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр						1 651.00						1 651.00	
З'єднувач паливопровода						125.00						125.00	
Повітряний фільтр вентиляції салону	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00
Повітряний фільтр	619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00
Свічки запалювання						2 572.00							
Олива в коробку CVT	1 058.40			1 058.40			1 058.40			1 058.40			
Шайба зливної пробки АТ	60.00			60.00			60.00			60.00			
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 292.00	3 310.20	4 246.80	3 507.00	2 292.00	6 991.80	2 292.00	6 128.20	4 246.80	3 310.20	2 292.00	6 991.80	2 292.00

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz GE6 с 2009 Робот

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
Норми часу на виконання														
<i>обовязкових робіт по ТО, н/год</i>	2.0	2.1	3.7	2.5	2.0	3.7	2.0	2.6	3.7	2.1	2.0	4.2	2.1	
Вартість виконання														
<i>обовязкових робіт по ТО, грн з ПДВ</i>	984.00	1 033.20	1 820.40	1 230.00	984.00	1 820.40	984.00	1 279.20	1 820.40	1 033.20	984.00	2 066.40	1 033.20	
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ														
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
Паливний фільтр				1 651.00					1 651.00				1 651.00	
З'єднувач паливопровода				125.00					125.00				125.00	
Повітряний фільтр	619.00			619.00	619.00			619.00	619.00			619.00		
Свічки запалювання							2 572.00						2 572.00	
Олива в коробку МКПП					481.50				481.50					481.50
Шайба зливної пробки МТ					21.00				21.00					21.00
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 292.00	2 960.20	3 128.40	5 435.50	2 292.00	3 747.40	4 864.00	5 484.70	3 128.40	2 960.20	2 292.00	8 843.90	2 341.20	

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz GE6 2011 CVT

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обовязкових робіт по ТО, н/год	2.0	2.1	3.7	2.5	2.0	3.7	2.0	2.6	3.7	2.1	2.0	4.2	2.1
Вартість виконання													
обовязкових робіт по ТО, грн з ПДВ	984.00	1 033.20	1 820.40	1 230.00	984.00	1 820.40	984.00	1 279.20	1 820.40	1 033.20	984.00	2 066.40	1 033.20
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 651.00				1 651.00				1 651.00	
З'єднувач паливопровода				125.00				125.00				125.00	
Повітряний фільтр	619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00		619.00
Свічки запалювання							2 572.00						
Олива в коробку CVT	1 058.40			1 058.40			1 058.40			1 058.40			
Шайба зливної пробки АТ	60.00			60.00			60.00			60.00			
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очищувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 292.00	2 960.20	4 246.80	4 933.00	2 292.00	4 865.80	2 292.00	7 554.20	4 246.80	2 960.20	2 292.00	6 887.80	2 341.20

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz GD1 2005 CVT

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.
Норми часу на виконання													
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.4	2.4	4.0	3.2	2.4	3.2	2.7	3.4	3.2	2.4	2.4	3.9	2.8
Вартість виконання													
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 180.80	1 180.80	1 968.00	1 574.40	1 180.80	1 574.40	1 328.40	1 672.80	1 574.40	1 180.80	1 180.80	1 918.80	1 377.60
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ													
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Паливний фільтр				1 651.00					1 651.00				1 651.00
Ущіл. прокладка паливного фільтру				336.00					336.00				336.00
З'єднувач паливопроводу				125.00					125.00				125.00
Повітряний фільтр	619.00				619.00	619.00		619.00		619.00			
Свічки запалювання				1 152.00					1 152.00				1 152.00
Олива в коробку АКПП				1 209.60					1 209.60				1 209.60
Шайба зливної пробки АТ				60.00					60.00				60.00
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців												
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років												
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 488.80	3 107.80	5 697.60	5 613.40	2 488.80	5 923.00	2 636.40	5 711.80	5 304.00	3 107.80	2 488.80	8 379.40	2 685.60

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.

Регламент проведення періодичного технічного обслуговування:

Jazz GD1 2005 МКП

станом на 21.01.2019

Пробіг, км	15 000 ± 500	30 000 ± 500	45 000 ± 500	60 000 ± 500	75 000 ± 500	90 000 ± 500	105 000 ± 500	120 000 ± 500	135 000 ± 500	150 000 ± 500	165 000 ± 500	180 000 ± 500	195 000 ± 500	
Період з початку експлуатації, міс	12 міс. ± 14 дн.	24 міс. ± 14 дн.	36 міс. ± 14 дн.	48 міс. ± 14 дн.	60 міс. ± 14 дн.	72 міс. ± 14 дн.	84 міс. ± 14 дн.	96 міс. ± 14 дн.	108 міс. ± 14 дн.	120 міс. ± 14 дн.	132 міс. ± 14 дн.	144 міс. ± 14 дн.	156 міс. ± 14 дн.	
Норми часу на виконання														
обов'язкових робіт по ТО, н/год	2.4	2.4	3.3	3.2	2.4	3.2	2.7	3.4	3.2	2.4	2.4	3.9	2.8	
Вартість виконання														
обов'язкових робіт по ТО, грн з ПДВ	1 180.80	1 180.80	1 623.60	1 574.40	1 180.80	1 574.40	1 328.40	1 672.80	1 574.40	1 180.80	1 180.80	1 918.80	1 377.60	
Вартість запасних частин та витратних матеріалів, грн з ПДВ														
Оливний фільтр	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	
Масло HONDA 5W-30	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	
Шайба ущільнювальна зливної пробки	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
Паливний фільтр				1 651.00					1 651.00				1 651.00	
Ущіл. прокладка паливного фільтру				336.00					336.00				336.00	
З'єднувач паливопроводу				125.00					125.00				125.00	
Повітряний фільтр	619.00				619.00	619.00				619.00	619.00			
Свічки запалювання				1 152.00					1 152.00				1 152.00	
Олива в коробку МКПП				481.50					481.50				481.50	
Шайба зливної пробки МТ				21.00					21.00				21.00	
Рідина гальмівна	+0,3 FRT через кожні 36 місяців													
Рідина охолоджувальна	+0,4 FRT через 200 000 км або 10 років при першій заміні; далі - кожні 100 000 км або 5 років													
Витратні матеріали (очишувач іржі, мідна змазка, силіконова змазка)	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	
Загальна вартість*, грн з ПДВ:	2 488.80	3 107.80	4 083.60	6 115.90	2 488.80	4 653.40	2 636.40	6 214.30	4 034.40	3 107.80	2 488.80	7 612.30	2 685.60	

*Без урахування вартості зняття/установки захисту картера двигуна.